




NEUE
GREIF-DREH-
KOMBINATIONEN

**Faszination
Bewegung.**

Gestern. Heute. Morgen.



Neue Greif-Dreh-Kombinationen mit der RA-40

Von der Zuführung über das Pick and Place inklusive Transportmodul: Alles aus einer Hand.





Elektrisch

Rotationsachse RA-40

Elektrisch und pneumatisch

Rotationsachse RA-40



Sicher
und flexibel
positionieren

RA-40

- › Abmaße:
Höhe ab 141 mm
Breite ab 41 mm
- › Nettogewicht ab 690 g
- › Drehwinkel ∞
- › Wiederholgenauigkeit
+/- 0,0017°
- › Max. Drehzahl 280 U/min
- › Max. Abtriebsmoment 4 Nm
- › 2-fach oder 4-fach
Fluiddurchführung
- › Elektrische Drehdurch-
führung mit 5 x 2 A
- › Zusatzencoder

Greifer

- › Antrieb wahlweise
elektrisch oder
pneumatisch
- › Verschiedene Greifzangen
- › Große Greiferpalette
- › Minimale Greifzeit
- › Einfache Montage
- › Einfachste Ansteuerung
- › Backenhub bis 2 x 10 mm

Mögliche Einsatzgebiete



Weitere Greif-Dreh-
Kombinationen
finden Sie auf afag.com



Handhabungs- und Zuführtechnik
Afag Automation AG
Fiechtenstrasse 32
4950 Huttwil
Schweiz

T +41 62 959 86 86
sales@afag.com

Zuführtechnik
Afag GmbH
Werner-von-Braun-Straße 1
92224 Amberg
Deutschland

T +49 9621 650 27-0
sales@afag.com

Handlingsysteme
Afag Hardt GmbH
Gewerbstraße 11
78739 Hardt
Deutschland

T +49 7422 560 03-0
sales@afag.com

Afag Automation Nordamerika
Schaeff Machinery & Services LLC.
820 Fessler's Parkway, Suite 210
Nashville, TN 37210
USA

T +1 (615) 730-7515
nashville@afag.com

Afag Automation Asien
Afag Automation Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Room 102, 1/F, Bldg. 56, City Of Elite
No.1000, Jinhai Road, Pudong New District
Shanghai, 201206
China

T +86 021 58958065
shanghai@afag.com

Engineering
Technisches Büro Pöhler GmbH
Gottlieb-Daimler-Straße 43
89150 Laichingen
Deutschland

T +49 7333 9614-0
info@tb-poebler.de

Engineering
TBK GmbH
Friedrich-Bauer-Straße 27
73642 Welzheim
Deutschland

T +49 7182 93690-0
info@tbk-gmbh.eu

